

## MDP72 系列數位顯示器



### 特色


1. 具有極佳的可視性。
2. 採用紅色大型高亮度 LED 來顯示。
3. 產品輸入信號採用雙積分 A/D 轉換。
4. 抗干擾能力強，測量精確。

### 產品規格


工作電源	220VAC±10%；50/60Hz
功能消耗	≤4VA
輸入信號	電流 5A 直接輸入（超過 5A 應採用 C.T.） 電壓 500V 直接輸入（超過 500V 應採用 P.T.） DC5V, DC10V, DC20mA（或其他類比信號）
最大量程	1999（0-1999 可調整）
輸入阻抗	類比量信號：>220KΩ 電壓信號：>900 KΩ 電流信號：<0.1Ω
最小解析度	0.001
絕緣阻抗	100MΩ /500VDC
準確度	<±0.5%FS±1 個位元組
安裝方式	面板式
耐壓強度	>2.5KV/1min

# 安裝尺寸

單位：mm



# 配線說明



# 訂貨型號

MDP72 - A 1 1

A      B      C

(A) 輸入信號	(B) 小數點		(C) 量測範圍		
C: 電流5A直接輸入	0: XXXX	3: X.XXX	1: 0~300	4: 0~800	7: 0~1500
V: 電壓500V直接輸入	1: XXX.X		2: 0~500	5: 0~1000	8: 0~1800
A: 其他類比信號	2: XX.XX		3: 0~600	6: 0~1200	9: 0~1999

# 聯絡資訊

## 台北世貿中心

地址：台北市信義區信義路 5 段 5 號 3C25  
電話：(02) 2720-6601 (代表號)  
傳真：(02) 2720-6603  
E-mail：maxtech@maxthermo.com.tw  
網址：http://www.maxthermo.com.tw

## 中和營業處及工廠

地址：新北市中和區建康路 168 號 11 樓  
電話：(02) 2228-7950 (代表號)  
傳真：(02) 2228-6140  
E-mail：maxth.taipei@msa.hinet.net

## 台中營業處

地址：台中市南屯區大墩 7 街 5 號 4 樓  
電話：(04) 2471-1083  
傳真：(04) 2471-1121

## 台南營業處

地址：台南市仁德區義林路 145 巷 26 號  
電話：(06) 270-1271 (代表號)  
傳真：(06) 270-2062

## 泰國極大電機公司

地址：86/132-133 m.7 Samaedum Bangkoontien Bangkok 10150 Thailand.  
電話：+662-415-8318 , +662-417-2548-49 (代表號)  
傳真：+662-415-8798  
網址：www.thaimaximum.com